

# SKRIPSI

## EFEK MINYAK IKAN TERHADAP BERAT KARKAS DAN BERAT LEMAK ABDOMINAL AYAM KAMPUNG JANTAN




kk  
KH 1177/98  
Sam  
e

OLEH :

*Ignatius Drawijanto Samodra*

SURABAYA - JAWA TIMUR



**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
1998**


SKRIPSI :

**EFEK MINYAK IKAN TERHADAP BERAT KARKAS  
DAN BERAT LEMAK ABDOMINAL  
AYAM KAMPUNG JANTAN**


Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Kedokteran Hewan  
pada  
Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga

Oleh :  
**IGNATIUS PRAWIJANTO SAMODRA**  
NIM : 069011706

Menyetujui,  
Komisi Pembimbing,



**Dady S. Nazar, MSc., Drh.**  
Pembimbing Pertama



**Poedji Hastutiek, MSc., Drh.**  
Pembimbing Kedua

Setelah mempelajari dan menguji dengan sungguh-sungguh, kami berpendapat bahwa tulisan ini baik ruang lingkup maupun kualitasnya dapat diajukan sebagai skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan.


Menyetujui  
panitia penguji




Hana Eliyani, M.Kes., Drh.  
Ketua



Tri Nurhayati, M.S., Drh.  
Sekretaris



I.G.K. Paridjata Westra, M.Agr.Sc., Drh.  
Anggota



Dady S. Nazar, MSc., Drh.  
Anggota




Poedji Hastutiek, MSi., Drh.  
Anggota

Surabaya, 8 Juli 1998

Fakultas Kedokteran Hewan

Universitas Airlangga

Dekan,



Dr. Ismudiono, M.S., Drh.  
NIP. 130687297

EFEK MINYAK IKAN TERHADAP BERAT KARKAS  
DAN BERAT LEMAK ABDOMINAL AYAM  
KAMPUNG JANTAN

*IGNATIUS PRAWIJANTO SAMODRA*

I N T I S A R I

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek pemberian minyak ikan dalam pakan terhadap pertambahan berat karkas dan berat lemak abdominal ayam kampung jantan.

Hewan percobaan yang dipakai adalah anak ayam kampung jantan sebanyak 32 ekor. Anak-anak ayam ini dibagi menjadi 4 perlakuan dengan 8 ulangan, yaitu pemberian pakan tanpa minyak ikan ( $P_0$ ), pemberian minyak ikan sebesar 1% ( $P_1$ ), pemberian minyak ikan sebesar 3% ( $P_2$ ) dan pemberian minyak ikan sebesar 5% ( $P_3$ ). Perlakuan ini dilakukan setelah anak ayam berumur empat minggu. Pakan dan minum diberikan dua kali dalam sehari secara ad libitum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian minyak ikan dalam pakan dapat meningkatkan berat karkas dengan sangat nyata ( $P < 0,01$ ), sedangkan terhadap berat lemak abdominal tidak terdapat pengaruh yang nyata ( $P > 0,05$ ).